


GROVE GMK 4075

Flèche de base + fléchette



GROVE GMK 4075



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		11,2	15,2	19,2	23,2	27,2	31,2	35,2	39,2	43,2	m
PORTÉE EN MÈTRE	2,5	80**/ 75*	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
	3	68	56,5	53,5	50,5	33,5	-	-	-	-	3
	4	52	49	46	44	33,5	24,5	-	-	-	4
	5	45	43,5	41	38,5	33,5	24,5	17,5	-	-	5
	6	39	38,5	37	34,5	33,5	23,5	17,5	14	-	6
	7	33,5	34	33,5	31	30,5	22	17,5	14	11	7
	8	27,5	28,5	28	27	25,5	20,5	17,5	14	11	8
	9	-	23,5	24	23,5	22	19	16,5	14	11	9
	10	-	20	20,5	20,5	19,2	17,8	15,4	13,7	11	10
	11	-	17,1	17,6	17,5	17	16,8	14,4	12,9	11	11
	12	-	14,8	15,3	15,2	14,9	15,1	13,4	12,2	11	12
	13	-	-	13,4	13,4	13,8	13,6	12,3	11,6	10,6	13
	14	-	-	11,9	11,9	12,4	12,1	11,6	11	10,1	14
	15	-	-	10,7	11	11,1	10,8	11	10	9,5	15
	16	-	-	9,6	10,1	10	9,7	9,9	9,3	9,1	16
	18	-	-	-	8,4	8,3	8,4	8,1	8,1	7,8	18
	20	-	-	-	7	7	7,1	6,9	6,8	6,5	20
	22	-	-	-	-	6	6	5,8	5,7	5,4	22
	24	-	-	-	-	5,1	5,1	5	4,9	4,6	24
	26	-	-	-	-	-	4,4	4,2	4,1	3,8	26
28	-	-	-	-	-	3,8	3,7	3,5	3,3	28	
30	-	-	-	-	-	-	3,1	3	2,7	30	
32	-	-	-	-	-	-	2,7	2,6	2,3	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	2,2	1,9	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,6	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		11,2	15,2	19,2	23,2	27,2	31,2	35,2	39,2	43,2	m
PORTÉE EN MÈTRE	2,5	80**/ 75*	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
	3	68	56,5	53,5	50,5	33,5	-	-	-	-	3
	4	52	49	46	44	33,5	24,5	-	-	-	4
	5	45	43,5	41	38,5	33,5	24,5	17,5	-	-	5
	6	37,5	37,5	35	32,5	31	23,5	17,5	14	-	6
	7	29,5	30	28,5	27,5	25,5	22	17,5	14	11	7
	8	23	24,5	24,5	23	21,5	20,5	17,5	14	11	8
	9	-	19,8	20,5	19,6	18,3	18,1	16,4	14	11	9
	10	-	16,6	17,1	17	16,7	15,8	14,6	13,7	11	10
	11	-	14,1	14,6	14,5	14,9	13,9	13,6	12,4	11	11
	12	-	12,1	12,6	13,1	13,1	12,4	12,2	11,6	11	12
	13	-	-	11,1	11,6	11,5	11,5	11	10,6	9,9	13
	14	-	-	9,8	10,3	10,2	10,3	9,9	9,6	8,9	14
	15	-	-	8,7	9,2	9,1	9,2	9,1	8,7	8,1	15
	16	-	-	7,8	8,2	8,3	8,3	8,1	7,9	7,3	16
	18	-	-	-	6,7	6,8	6,8	6,6	6,5	6,1	18
	20	-	-	-	5,6	5,6	5,6	5,4	5,3	5	20
	22	-	-	-	-	4,7	4,7	4,5	4,4	4,1	22
	24	-	-	-	-	4	4	3,8	3,7	3,4	24
	26	-	-	-	-	-	3,4	3,2	3,1	2,8	26
28	-	-	-	-	-	2,9	2,7	2,5	2,3	28	
30	-	-	-	-	-	-	2,2	2,1	1,8	30	
32	-	-	-	-	-	-	1,9	1,7	1,5	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,1	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,8	36	

* sur l'arrière.

** sur arrière avec équipement spécial.

GROVE GMK 4075

Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



43,2m

PORTÉE EN MÈTRE

	22 m			27 m		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
14	2,7	-	-	-	-	-
15	2,7	-	-	2,1	-	-
16	2,7	-	-	2,1	-	-
18	2,7	2,7	-	2,1	-	-
20	2,7	2,7	-	2,1	2,1	-
22	2,7	2,7	2,6	2,1	2,1	-
24	2,7	2,7	2,6	2,1	2,1	2,1
26	2,7	2,7	2,6	2,1	2,1	2,1
28	2,7	2,7	2,5	2,1	2,1	2,1
30	2,7	2,7	2,5	2,1	2,1	2,1
32	2,6	2,6	2,4	2,1	2,1	2
34	2,2	2,5	2,4	2,1	2	2
36	1,9	2,2	2,4	1,9	2	2
38	1,6	1,8	2,1	1,6	1,8	1,9
40	1,3	1,5	1,7	1,3	1,5	1,8
42	1	1,2	1,4	1	1,3	1,5
44	0,8	1	1,1	0,8	1	1,2
46	0,6	0,8	0,9	0,6	0,8	0,9
48	-	-	0,7	-	-	0,7

43,2m

PORTÉE EN MÈTRE

	22 m			27 m		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
14	2,7	-	-	-	-	-
15	2,7	-	-	2,1	-	-
16	2,7	-	-	2,1	-	-
18	2,7	2,7	-	2,1	-	-
20	2,7	2,7	-	2,1	2,1	-
22	2,7	2,7	2,6	2,1	2,1	-
24	2,7	2,7	2,6	2,1	2,1	2,1
26	2,7	2,7	2,6	2,1	2,1	2,1
28	2,5	2,7	2,5	2,1	2,1	2,1
30	2,1	2,4	2,5	2	2,1	2,1
32	1,7	2	2,4	1,6	2	2
34	1,4	1,7	2	1,3	1,6	2
36	1,1	1,4	1,7	1	1,3	1,6
38	0,8	1,1	1,3	0,8	1	1,3
40	0,6	0,8	1	-	0,8	1
42	-	0,6	0,8	-	-	0,8

Forces de levage avec rallonge de flèche repliable double

EN TONNE



43,2m

PORTÉE EN MÈTRE

	10 m			17 m		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
10	5,7	-	-	-	-	-
11	5,7	-	-	3,3	-	-
12	5,7	-	-	3,3	-	-
13	5,7	5,9	-	3,3	-	-
14	5,7	5,9	-	3,3	-	-
15	5,7	5,9	4,7	3,3	-	-
16	5,7	5,9	4,7	3,3	3,3	-
18	5,7	5,9	4,7	3,3	3,3	-
20	5,7	5,9	4,7	3,3	3,3	-
22	5,4	5,6	4,7	3,3	3,3	2,7
24	4,6	4,9	4,7	3,3	3,2	2,6
26	3,9	4,1	4,4	3,3	3,1	2,6
28	3,3	3,5	3,7	3,3	3	2,5
30	2,8	3	3,1	3,1	2,9	2,5
32	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,5
34	1,9	2,1	2,2	2,3	2,6	2,4
36	1,6	1,7	1,8	1,9	2,2	2,4
38	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1
40	1	1,1	1,1	1,3	1,5	1,7
42	0,8	0,8	-	1,1	1,3	1,4
44	-	0,6	-	0,9	1	1,1
46	-	-	-	0,6	0,8	0,9
48	-	-	-	-	-	0,6

43,2m

PORTÉE EN MÈTRE

	10 m			17 m		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
10	5,7	-	-	-	-	-
11	5,7	-	-	3,3	-	-
12	5,7	-	-	3,3	-	-
13	5,7	5,9	-	3,3	-	-
14	5,7	5,9	-	3,3	-	-
15	5,7	5,9	4,7	3,3	-	-
16	5,7	5,9	4,7	3,3	3,3	-
18	5,7	5,9	4,7	3,3	3,3	-
20	4,8	5,2	4,7	3,3	3,3	-
22	4	4,3	4,7	3,3	3,3	2,7
24	3,4	3,6	3,9	3,3	3,2	2,6
26	2,8	3	3,3	3,1	3,1	2,6
28	2,3	2,5	2,7	2,6	3	2,5
30	1,9	2	2,2	2,2	2,5	2,5
32	1,5	1,6	1,8	1,8	2,1	2,5
34	1,1	1,3	1,4	1,5	1,8	2
36	0,8	1	1,1	1,2	1,4	1,7
38	-	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3
40	-	-	-	0,7	0,9	1
42	-	-	-	-	0,6	0,8