






3650(+/- 100mm 14.00R25=3600)

TADANO FAUN ATF 50-3



TADANO FAUN ATF 50-3

Flèche de base + rallonge de flèche



TADANO FAUN ATF 50-3



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



	10	17,2	17,2	17,2	24,3	24,3	24,3	31,5	31,5	35	38,6	m
2,7	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	40,5	20	30	13	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	37	20	29	13	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	34,5	20	27,5	13	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	31,8	20	26,2	13	13	17	11,8	-	-	-	-	5
6	26,4	20	22,6	13	13	17	11,8	13	9,5	-	-	6
7	21	20	19,4	13	13	15,8	11,8	13	9,2	-	-	7
8	-	15,7	15	13	13	14,5	11,8	13	8,8	9	7	8
9	-	12,7	12,1	13	13	12,5	11,4	12	8,5	8,8	7	9
10	-	10,6	10	12	11,6	10,3	11	11	8,1	8,5	7	10
11	-	8,8	8,2	10,2	9,9	8,6	10,5	9,5	7,7	8,3	7	11
12	-	7,4	6,8	8,8	8,4	7,2	9,2	8	7,4	8,1	7	12
14	-	5,4	4,9	6,7	6,3	5,2	7	6	6,7	6	6,5	14
16	-	-	-	-	4,9	3,8	5,5	4,4	5,6	4,6	4,8	16
18	-	-	-	-	3,7	2,7	4,3	3,4	4,5	3,6	3,8	18
20	-	-	-	-	2,9	1,9	3,5	2,6	3,6	2,8	3	20
22	-	-	-	-	2,3	1,3	2,9	2	3	2,2	2,4	22
24	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,5	1,7	1,9	24
26	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1,2	1,4	26
28	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,6	0,8	1	28
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	30

Elément n° 1	0	50	100	0	50	100	0	100	10	100	100
Elément n° 2	0	50	0	33	50	100	66	100	100	100	100
Elément n° 3	0	0	0	33	50	0	66	50	100	75	100
Elément n° 4	0	0	0	33	50	0	66	50	100	75	100



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



	10	17,2	17,2	17,2	24,3	24,3	24,3	31,5	31,5	35	38,6	m
2,7	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	40,5	20	30	13	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	37	20	29	13	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	34,5	20	27,5	13	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	31,8	20	26,2	13	13	17	11,8	-	-	-	-	5
6	26,4	20	22,6	13	13	17	11,8	13	9,5	-	-	6
7	21	20	19,4	13	13	15,8	11,8	13	9,2	-	-	7
8	-	15,7	15	13	13	14,5	11,8	13	8,8	9	7	8
9	-	12,7	12,1	13	13	12,5	11,4	12	8,5	8,8	7	9
10	-	10,6	10	12	11,6	10,3	11	11	8,1	8,5	7	10
11	-	8,8	8,2	10,2	9,9	8,6	10,5	9,5	7,7	8,3	7	11
12	-	7,4	6,8	8,8	8,4	7,2	9,2	8	7,4	8,1	7	12
14	-	5,4	4,9	6,7	6,3	5,2	7	6	6,7	6	6,5	14
16	-	-	-	-	4,9	3,8	5,5	4,4	5,6	4,6	4,8	16
18	-	-	-	-	3,7	2,7	4,3	3,4	4,5	3,6	3,8	18
20	-	-	-	-	2,9	1,9	3,5	2,6	3,6	2,8	3	20
22	-	-	-	-	2,3	1,3	2,9	2	3	2,2	2,4	22
24	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,5	1,7	1,9	24
26	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1,2	1,4	26
28	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,6	0,8	1	28
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	30

Elément n° 1	0	50	100	0	50	100	0	100	10	100	100
Elément n° 2	0	50	0	33	50	100	66	100	100	100	100
Elément n° 3	0	0	0	33	50	0	66	50	100	75	100
Elément n° 4	0	0	0	33	50	0	66	50	100	75	100

TADANO FAUN ATF 50-3



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



35 + 9			38,6 + 9			38,6 + 16			m
5°	17°	30°	5°	17°	30°	5°	17°	30°	
10	4,8	-	-	3,8	-	-	-	-	10
11	4,8	-	-	3,8	-	-	-	-	11
12	4,8	4	3	3,8	3,4	-	2,2	-	12
14	4,6	3,75	2,83	3,8	3,4	2,8	2,2	1,8	14
16	4,4	3,45	2,66	3,68	3,26	2,69	2,2	1,8	16
18	4,2	3,15	2,51	3,55	3,12	2,57	2,13	1,73	18
20	3,75	2,92	2,37	3,43	2,98	2,46	2,06	1,66	20
22	3,39	2,72	2,25	3,3	2,84	2,34	1,99	1,59	22
24	2,7	2,53	2,14	2,8	2,7	2,23	1,92	1,51	24
26	2,2	2,35	2,04	2,25	2,4	2,14	1,85	1,44	26
28	1,75	1,85	1,96	1,85	1,95	2,05	1,7	1,37	28
30	1,4	1,5	1,6	1,45	1,6	1,7	1,57	1,3	30
32	1,05	1,15	1,2	1,15	1,2	1,3	1,46	1,23	32
34	0,75	0,85	0,9	0,85	0,95	1	1,3	1,17	34
36	0,5	0,55	0,6	0,6	0,65	0,7	1,05	1,11	36
38	-	-	-	-	-	-	0,8	0,95	38
40	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	40
42	-	-	-	-	-	-	-	0,5	42



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



35 + 9			38,6 + 9			38,6 + 16			m
5°	17°	30°	5°	17°	30°	5°	17°	30°	
10	4,8	-	-	3,8	-	-	-	-	10
11	4,8	-	-	3,8	-	-	-	-	11
12	4,8	4	3	3,8	3,4	-	2,2	-	12
14	4,6	3,75	2,83	3,8	3,4	2,8	2,2	1,8	14
16	4,39	3,45	2,66	3,68	3,26	2,69	2,2	1,8	16
18	3,75	3,15	2,51	3,55	3,12	2,57	2,13	1,73	18
20	2,9	2,92	2,37	3	2,98	2,46	2,06	1,66	20
22	2,25	2,45	2,25	2,35	2,34	2,34	1,99	1,59	22
24	1,75	1,9	2,05	1,8	2	2,15	1,92	1,51	24
26	1,3	1,45	1,6	1,4	1,55	1,7	1,85	1,44	26
28	0,95	1,05	1,2	1	1,15	1,25	1,5	1,37	28
30	0,6	0,7	0,8	0,65	0,8	0,9	1,15	1,3	30
32	-	-	0,5	-	0,5	0,6	0,85	1,05	32
34	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	34
36	-	-	-	-	-	-	-	0,55	36

Elément n° 1
Elément n° 2
Elément n° 3
Elément n° 4

100
100
75
75

100
100
100
100

100
100
100
100