




# TEREX DEMAG AC 140



# TEREX DEMAG AC 140

## Flèche de base + fléchette



# TEREX DEMAG AC 140



## Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		12,5	16,8	21,1	25,4	29,7	34	38,3	42,6	46,9	51,2	55,5	60	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	140*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3	120	107,5	99,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	108	101,5	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	100,5	96,8	86	75,4	58,7	-	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	94,2	90,5	91,1	71,8	57	-	-	-	-	-	-	-	4,5
	5	88,4	85	76,3	68,3	55,4	42,3	-	-	-	-	-	-	5
	6	78,3	75,7	68,2	61,7	52,3	40,2	35,2	-	-	-	-	-	6
	7	68	67,7	60,1	56,4	49,3	38,4	32,7	-	-	-	-	-	7
	8	58,4	58,1	55,4	51,1	46,2	36,5	30,2	26,2	-	-	-	-	8
	9	51	50,6	50,3	45,9	43	34,9	27,8	24,5	20,4	-	-	-	9
	10	-	45,3	45,1	42,9	39,9	33,4	25,5	22,9	19,9	16,3	10,9	-	10
	12	-	35,2	34,8	35,1	34,7	30,5	22,5	19,8	17,8	15,5	12,2	9,3	12
	14	-	26,2	28,3	28	27,4	27,8	19,6	17,6	15,8	14,3	11,8	9,2	14
	16	-	-	23,1	22,7	23,4	22,7	17,4	15,5	14,2	13,1	11,4	8,8	16
	18	-	-	17,1	19,8	19,5	18,8	16,3	13,8	12,7	11,9	10,8	8,3	18
	20	-	-	-	17	16,5	15,9	15,1	12,6	11,3	10,7	10	7,8	20
	22	-	-	-	14,7	14,2	13,6	14	11,3	10,4	9,6	9,1	7,3	22
	24	-	-	-	-	12,4	12,1	12,3	10,3	9,4	8,9	8,3	6,9	24
	26	-	-	-	-	10,9	11,3	10,8	9,6	8,5	8,2	7,6	6,4	26
	28	-	-	-	-	-	10,1	9,5	9	7,7	7,4	7,1	5,9	28
	30	-	-	-	-	-	9	8,4	8,5	7,2	6,7	6,5	5,5	30
	32	-	-	-	-	-	-	7,5	7,7	6,7	6,2	6	5,1	32
	34	-	-	-	-	-	-	6,9	6,9	6,3	5,8	5,4	4,8	34
	36	-	-	-	-	-	-	3,7	6,2	5,9	5,4	5,1	4,4	36
	38	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5	4,7	4	38
	40	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,9	4,7	4,4	3,8	40
	42	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,2	3,8	3,5	42
	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,4	3,2	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3	2,9	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,2	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	54	
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	56	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	

\* avec équipement spécial.



## Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		12,5	16,8	21,1	25,4	29,4	34	38,3	42,6	46,9	51,2	55,5	60	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	117	107,5	99,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	108	101,5	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	100,5	96,8	86	75,4	58,7	-	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	91,8	90,5	81,1	71,8	57	-	-	-	-	-	-	-	4,5
	5	81,5	81,2	72,4	66	55,4	42,3	-	-	-	-	-	-	5
	6	65,9	62,1	55,7	52,2	46,6	40,2	35,2	-	-	-	-	-	6
	7	47,7	47,4	44,9	41,1	39,6	35,8	32,7	-	-	-	-	-	7
	8	35,2	36,9	36,3	35,4	32,7	29,5	27,5	25,5	-	-	-	-	8
	9	27,4	29,7	30,4	29,8	27,4	25,5	23,5	22,2	20,4	-	-	-	9
	10	-	24,2	24,8	24,8	23,4	22,4	21,1	19,1	18,4	16,3	-	-	10
	12	-	17,2	17,7	17,7	18,4	17,8	16,9	15,8	15	13,6	12,2	9,3	12
	14	-	10,2	13,7	14,2	14	13,9	13,8	13,3	12,5	11,5	10,6	9,2	14
	16	-	-	11	11,3	11,2	11,3	11,2	10,8	10,2	9,3	8,8	8,2	16
	18	-	-	7,8	9,1	9,3	9,2	9,1	8,7	8,4	8,3	7,4	6,5	18
	20	-	-	-	7,7	7,7	7,7	7,5	7,1	6,8	6,8	6	5,1	20
	22	-	-	-	6,4	6,5	6,4	6,3	5,8	5,5	5,6	4,8	4	22
	24	-	-	-	-	5,4	5,4	5,2	4,8	4,5	4,6	3,9	3,1	24
	26	-	-	-	-	4,6	4,5	4,3	3,9	3,6	3,7	3,1	2,4	26
	28	-	-	-	-	-	3,8	3,6	3,2	2,9	3	2,4	1,7	28
	30	-	-	-	-	-	3,2	3	2,6	2,3	2,4	1,9	1,2	30
	32	-	-	-	-	-	-	2,5	2,1	1,8	1,9	1,4	0,8	32
	34	-	-	-	-	-	-	2,1	1,6	1,3	1,4	1	-	34
	36	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,3	1	-	-	36
	38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	38
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40

# TEREX DEMAG AC 140



## Forces de levage sur fléchette

EN TONNE



PORTÉE EN MÈTRE	12,5 + 17			12,5 + 33			42,6 + 17			42,6 + 33*			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	7,8	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	7,3	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	6,8	5,5	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	6,4	5,2	-	6,1	-	-	7,1	-	-	-	-	-	10
12	5,8	4,8	-	5,3	-	-	6,7	-	-	5,4	-	-	12
14	5,2	4,4	3,8	4,8	4,4	-	6,3	-	-	5	-	-	14
16	4,7	4	3,5	4,3	4	-	5,9	4,6	-	4,7	-	-	16
18	4,3	3,8	3,4	3,8	3,6	3,5	5,6	4,3	-	4,3	3,8	-	18
20	3,9	3,5	3,2	3,5	3,3	3,2	5,3	4,2	3,4	4	3,6	-	20
22	3,6	3,3	3,1	3,2	3	2,9	5,1	4	3,3	3,8	3,4	3,1	22
24	3,4	3,2	3,1	2,8	2,8	2,7	4,8	3,8	3,2	3,5	3,1	2,9	24
26	-	3,1	-	2,6	2,5	2,5	4,6	3,7	3,1	3,3	3	2,8	26
28	-	-	-	2,4	2,3	2,3	4,4	3,5	3,1	3,1	2,8	2,6	28
30	-	-	-	2,2	2,1	2,2	4,2	3,4	3	2,9	2,6	2,5	30
32	-	-	-	2	2	2	4	3,3	2,9	2,7	2,5	2,4	32
34	-	-	-	1,8	1,9	1,9	3,8	3,2	2,9	2,6	2,3	2,3	34
36	-	-	-	1,7	1,7	1,8	3,6	3,1	2,9	2,4	2,2	2,1	36
38	-	-	-	1,6	1,6	1,7	3,5	3	2,8	2,3	2,1	2,1	38
40	-	-	-	1,5	1,5	-	3,4	3	2,8	2,2	2	2	40
42	-	-	-	-	-	-	3,3	2,9	2,8	2,1	1,9	1,9	42
44	-	-	-	-	-	-	3,1	2,9	2,8	1,9	1,8	1,8	44
46	-	-	-	-	-	-	3	2,8	2,8	1,9	1,7	1,7	46
48	-	-	-	-	-	-	2,9	2,8	2,8	1,8	1,7	1,7	48
50	-	-	-	-	-	-	2,8	2,7	2,8	1,7	1,6	1,6	50
54	-	-	-	-	-	-	2,4	2,6	2,3	1,5	1,5	1,5	54
58	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	1,4	1,4	1,5	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	-	66

\* flèche principale 38,8 m.



## Forces de levage sur fléchette

EN TONNE



PORTÉE EN MÈTRE	51,5 + 17*			51,5 + 33			60 + 17			60 + 33			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	5,4	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	16
18	5,1	-	-	2,9	-	-	3,9	-	-	-	-	-	18
20	4,9	4	-	2,9	-	-	3,8	-	-	1,3	-	-	20
22	4,7	3,8	-	2,9	-	-	3,7	3,5	-	1,3	-	-	22
24	4,5	3,7	3,1	2,8	-	-	3,6	3,4	-	1,3	-	-	24
26	4,4	3,5	3,1	2,7	2,6	-	3,5	3,3	2,9	1,3	1,2	-	26
28	4,2	3,4	3	2,7	2,5	-	3,4	3,2	2,8	1,2	1,2	-	28
30	4	3,3	2,9	2,6	2,4	2,3	3,3	3,1	2,8	1,2	1,2	-	30
32	3,9	3,2	2,9	2,5	2,3	2,2	3,2	3	2,7	1,2	1,2	1,2	32
34	3,7	3,1	2,8	2,4	2,2	2,1	3,1	2,9	2,7	1,1	1,1	1,2	34
36	3,6	3,1	2,8	2,3	2,1	2	3	2,8	2,6	1	1,1	1,1	36
38	3,5	3	2,7	2,1	2	1,9	2,8	2,7	2,6	1	1	1,1	38
40	3,4	2,9	2,7	2	1,9	1,9	2,6	2,6	2,5	0,9	0,9	1	40
42	3,2	2,9	2,7	1,9	1,8	1,8	2,4	2,5	2,5	0,9	0,9	0,9	42
44	3,1	2,8	2,7	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3	2,4	0,8	0,8	0,9	44
46	2,8	2,7	2,7	1,7	1,7	1,7	2,1	2,2	2,3	0,7	0,8	0,8	46
48	2,7	2,6	2,6	1,6	1,6	1,6	1,9	2	2,1	-	0,7	0,8	48
50	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,9	2	-	-	0,7	50
54	2	2,2	2,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	-	-	-	54
58	1,4	1,7	1,7	0,9	1,2	1,2	0,9	1,2	1,4	-	-	-	58
62	1	1,1	-	0,7	0,8	0,9	-	0,7	0,9	-	-	-	62

\* flèche principale 51,2 m.