






TEREX DEMAG AC 220



* avec 9t de contrepoids

TEREX DEMAG AC 220

Flèche de base + rallonge de flèche



TEREX DEMAG AC 220



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



	12,4*	12,4	16,6	20,9	25,1	29,4	33,6	37,9	42,1	46,4	50,6	54,9	59,1	63,4	67,8	m
2,5	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	200**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	147	147	146,5	146	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	146,5	135	135,5	134,5	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	136	125	125	124,5	121	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	127	116	116	116	115	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	119	108	108	108	107	94,8	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	104,5	94,8	94,9	94,5	93,7	93	73,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	92,2	84	84,2	83,8	83	83,6	70,4	52,8	-	-	-	-	-	-	-	7
8	79,7	75,3	75,5	75	74,8	74,9	67,1	50,8	44,9	-	-	-	-	-	-	8
9	64,7	64,7	68,5	67,8	68,3	67,7	63,8	48,8	42,1	37,5	-	-	-	-	-	9
10	-	-	62,7	61,7	62,2	61,6	60,4	47	39,2	35	30,8	-	-	-	-	10
12	-	-	53	52,5	52,5	51,9	52,7	44	34,1	30,8	27,7	24	-	-	-	12
14	-	-	-	44,6	44,1	44,6	44,2	40,9	30,4	27,3	24,8	22,1	19,6	15,6	-	14
16	-	-	-	38	37,5	38,3	37,5	37,9	26,8	24,6	22,3	20,1	18,2	15,6	12	16
18	-	-	-	-	32,2	33,1	32,3	33,1	24,1	21,9	20,3	18,4	16,8	14,7	12	18
20	-	-	-	-	29	28,3	29,2	28,3	22	19,7	18,3	16,9	15,6	13,7	11,9	20
22	-	-	-	-	-	24,5	25,3	24,5	19,9	18,2	16,5	15,5	14,5	12,9	11,4	22
24	-	-	-	-	-	22,9	22,2	21,4	18,5	16,6	15,3	14	13,4	12,1	10,8	24
26	-	-	-	-	-	-	19,7	18,9	17,5	15	14,1	13	12,3	11,4	10,2	26
28	-	-	-	-	-	-	17,6	16,8	16,6	13,7	12,9	12,1	11,5	10,6	9,7	28
30	-	-	-	-	-	-	15	15	15,7	12,8	11,7	11,2	10,7	9,9	9,1	30
32	-	-	-	-	-	-	-	14,2	14,1	11,9	10,9	10,2	10	9,4	8,6	32
34	-	-	-	-	-	-	-	13,6	12,8	11,1	10,1	9,4	9,2	8,8	8,1	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	10,6	9,4	8,8	8,4	8,2	7,6	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	10,3	8,8	8,2	7,9	7,6	7,1	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	8,4	7,6	7,4	7,1	6,7	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	8,1	7	6,9	6,7	6,2	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	6,7	6,4	6,3	5,8	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,4	5,9	5,9	5,4	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	5,6	5,5	5,1	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,3	5,1	4,8	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,5	4,1	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,6	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66

* sur l'arrière.

** avec équipement spécial.



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



	12,4	16,6	20,9	25,1	29,4	33,6	37,9	42,1	46,4	50,6	54,9	59,1	63,4	67,8	m
3	140,5	140,5	140	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	128,5	128,5	128	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	118	118	117,5	117	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	109	109,5	109	108	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	101,5	101,5	101	100,5	94,8	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	85,1	86,3	84,9	80,9	73	69,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	70,7	71,9	69,8	64,9	61,3	55,9	52,8	-	-	-	-	-	-	-	7
8	55,4	57,4	58	54,9	50,5	49,3	45,1	41,8	-	-	-	-	-	-	8
9	43,7	46,1	46,7	46,1	45,1	41,6	37,9	35,5	33,8	-	-	-	-	-	9
10	-	37,8	38,3	39,7	38,5	35,6	33,1	31,6	29,1	27,8	-	-	-	-	10
12	-	26,8	28,4	28,6	28,2	27	27	25,1	23,7	22,1	21,5	-	-	-	12
14	-	-	21,6	21,7	22	22,2	21,4	20,8	19,8	19	18,2	17,3	15,6	-	14
16	-	-	17	17,7	18	17,5	17,8	17,2	17,1	16,3	15,2	14,1	13	12	16
18	-	-	-	14,7	14,7	14,6	14,6	14,3	13,6	12,7	11,7	10,6	10,3	18	18
20	-	-	-	12,3	12,3	12,5	12,4	12,1	11,9	11,4	10,6	9,7	8,7	8,4	20
22	-	-	-	-	10,6	10,6	10,5	10,2	10	9,5	8,9	8,1	7,2	6,9	22
24	-	-	-	-	9,1	9	8,9	8,7	8,4	7,9	7,4	6,7	5,9	5,7	24
26	-	-	-	-	8	7,8	7,7	7,4	7,1	6,6	6,1	5,6	4,8	4,5	26
28	-	-	-	-	6,7	6,6	6,3	6	5,5	5	4,5	4,1	3,8	3,6	28
30	-	-	-	-	5,8	5,6	5,3	5,1	4,6	4,1	3,6	3,3	3	2,7	30
32	-	-	-	-	-	4,9	4,5	4,3	3,8	3,3	2,8	2,2	2	2	32
34	-	-	-	-	-	4,2	3,9	3,6	3,1	2,7	2,1	1,6	1,4	-	34
36	-	-	-	-	-	-	3,3	3	2,5	2,1	1,5	1	-	-	36
38	-	-	-	-	-	-	2,8	2,4	2	1,5	1	-	-	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	2	1,5	1,1	-	-	-	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,1	-	-	-	-	-	42

TEREX DEMAG AC 220



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



	12,4 + 9			12,4 + 17			33,6 + 9			33,6 + 17			50,6 + 9			50,6 + 17			67,8 + 9			67,8 + 17			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	19,7	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	19,7	-	-	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	19,7	-	-	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,7	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,6	15,5	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	14,3	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	19,1	13,3	10,3	12,8	-	-	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	17,5	12,5	9,8	12,2	-	-	19,1	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	16	11,7	9,4	11,5	9,6	-	18,3	-	-	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	14,4	11	9,1	10,9	9,2	-	17,2	13,3	-	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	12,3	9,9	8,5	9,9	8,4	-	15,3	12,5	9,5	9,8	-	-	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	10,6	9	8	9	7,8	6,9	13,8	11,7	9,1	9,4	7,9	-	14	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	9,4	8,3	-	8,2	7,3	6,5	12,3	11	8,8	8,9	7,5	-	13	11,4	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	8,2	-	-	7,6	6,8	6,2	11,2	10,3	8,5	8,5	7,2	-	12,1	10,8	8,7	7,7	-	-	7,9	-	-	5,2	-	-	18
20	-	-	-	7	6,4	6	10,3	9,6	8,3	8,1	6,9	6,1	11,3	10,2	8,6	7,5	6,6	-	7,9	-	-	5,2	-	-	20
22	-	-	-	6,5	6,1	5,9	9,4	9	8	7,6	6,6	5,9	10,5	9,7	8,4	7,2	6,4	-	7,9	7,9	-	5,2	-	-	22
24	-	-	-	6,2	5,9	-	8,6	8,3	7,8	7,2	6,2	5,7	9,7	9,2	8,2	7	6,2	5,6	7,8	7,8	7,8	5,2	-	-	24
26	-	-	-	-	-	-	8	7,7	7,5	6,7	5,9	5,5	8,9	8,7	8,1	6,8	6	5,5	7,8	7,7	7,8	5,2	5,1	-	26
28	-	-	-	-	-	-	7,5	7,3	7,2	6,3	5,6	5,2	8,3	8,3	7,9	6,6	5,8	5,4	7,7	7,5	7,6	5,2	5,1	-	28
30	-	-	-	-	-	-	7	6,8	6,8	5,8	5,4	5	7,8	7,8	7,7	6,4	5,7	5,3	7,3	7,3	7,3	5,1	5	4,8	30
32	-	-	-	-	-	-	6,5	6,4	6,4	5,5	5,1	4,9	7,3	7,3	7,3	6,1	5,5	5,1	7	7	7	5,1	4,9	4,8	32
34	-	-	-	-	-	-	6,1	6	-	5,2	4,8	4,7	6,8	6,8	6,8	5,8	5,3	5	6,6	6,6	6,7	5	4,9	4,7	34
36	-	-	-	-	-	-	5,8	5,7	-	4,9	4,6	4,5	6,3	6,4	6,4	5,5	5,2	4,8	6,3	6,3	6,3	4,9	4,8	4,6	36
38	-	-	-	-	-	-	5,5	5,4	-	4,5	4,4	4,4	5,9	5,9	6	5,2	5	4,7	6	6	6	4,8	4,7	4,6	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6	4,9	4,8	4,6	5,6	5,6	5,7	4,7	4,5	4,5	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	-	5,2	5,2	5,3	4,6	4,6	4,5	5,3	5,3	5,4	4,6	4,4	4,4	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9	-	4,9	4,9	5	4,4	4,4	4,3	5	5	5,1	4,4	4,3	4,3	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	4,6	4,6	4,7	4,2	4,2	4,2	4,6	4,7	4,8	4,2	4,2	4,2	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	-	3,9	4	4	4,3	4,4	4,5	3,9	4	4,1	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	-	3,7	3,8	3,8	4	4,1	4,1	3,7	3,8	3,9	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,6	3,2	3,4	3,5	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3	-	3	3	3,1	2,8	2,9	3	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	-	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,6	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,1	-	2	2,1	2,2	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	-	1,6	1,7	1,8	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,3	-	74



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



	12,4 + 9			12,4 + 17			33,6 + 9			33,6 + 17			50,6 + 9			50,6 + 17			67,8 + 9			67,8 + 17			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	19,7	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	19,7	-	-	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	19,7	-	-	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,7	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,6	15,5	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	14,3	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	19,1	13,3	10,3	12,8	-	-	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	17,5	12,5	9,8	12,2	-	-	19,1	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	16	11,7	9,4	11,5	9,6	-	18,3	-	-	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	14,4	11	9,1	10,9	9,2	-	17,2	13,3	-	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	12,3	9,9	8,5	9,9	8,4	-	15,3	12,5	9,5	9,8	-	-	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	10,6	9	8	9	7,8	6,9	13,8	11,7	9,1	9,4	7,9	-	14	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	9,4	8,3	-	8,2	7,3	6,5	12,3	11	8,8	8,9	7,5	-	13	11,4	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	8,2	-	-	7,6	6,8	6,2	11,2	10,3	8,5	8,5	7,2	-	12,1	10,8	8,7	7,7	-	-	7,9	-	-	5,2	-	-	18
20	-	-	-	7	6,4	6	10,3	9,6	8,3	8,1	6,9	6,1	11,3	10,2	8,6	7,5	6,6	-	7,9	-	-	5,2	-	-	20
22	-	-	-	6,5	6,1	5,9	9,4	9	8	7,6	6,6	5,9	10,5	9,7	8,4	7,2	6,4	-	7,9	7,9	-	5,2	-	-	22
24	-	-	-	6,2	5,9	-	8,6	8,3	7,8	7,2	6,2	5,7	9,7	9,2	8,2	7	6,2	5,6	7,8	7,8	7,8	5,2	-	-	24
26	-	-	-	-	-	-	8	7,7	7,5	6,7	5,9	5,5	8,9	8,7	8,1	6,8	6	5,5	7,8	7,7	7,8	5,2	5,1	-	26
28	-	-	-	-	-	-	7,5	7,3	7,2	6,3	5,6	5,2	8,3	8,3	7,9	6,6	5,8	5,4	7,7	7,5	7,6	5,2	5,1	-	28
30	-	-	-	-	-	-	7	6,8	6,8	5,8	5,4	5	7,8	7,8	7,7	6,4	5,7	5,3	7,3	7,3	7,3	5,1	5	4,8	30
32	-	-	-	-	-	-	6,5	6,4	6,4	5,5	5,1	4,9	7,3	7,3	7,3	6,1	5,5	5,1	7	7	7	5,1	4,9	4,8	32
34	-	-	-	-	-	-	6,1	6	-	5,2	4,8	4,7	6,8	6,8	6,8	5,8	5,3	5	6,6	6,6	6,7	5	4,9	4,7	34
36	-	-	-	-	-	-	5,8	5,7	-	4,9	4,6	4,5	6,3	6,4	6,4	5,5	5,2	4,8	6,3	6,3	6,3	4,9	4,8	4,6	36
38	-	-	-	-	-	-	5,5	5,4	-	4,5	4,4	4,4	5,9	5,9	6	5,2	5	4,7	6	6	6	4,8	4,7	4,6	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6	4,9	4,8	4,6	4,7	5,2	5,5	4,7	4,5	4,5	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	-	5,2	5,2	5,3	4,6	4,6	4,5	4	4,5	4,8	4,2	4,4	4,4	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9	-	4,9	4,9	5	4,4	4,4	4,3	3,4	3,8	4,1	3,6	4,3	4,3	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	4,5	4,6	4,7	4,2	4,2	4,2	2,9	3,3	3,5	3,1	3,8	4,2	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4,2	-	3,9	4	4	2,4	2,7	3	2,6	3,3	3,8	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,7	-	3,7	3,8	3,8	1,9	2,3	2,4	2,2	2,8	3,3	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	-	3	3,3	3,4	1,2	1,4	1,6	1,4	1,9	2,3	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,6	-	-	-	-	-	1,2	1,5	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	-	-	-	-	-	-	-	62

PORTÉE EN MÈTRE

PORTÉE EN MÈTRE