






TEREX DEMAG AC 80-I





TEREX DEMAG AC 80-I

Flèche de base



TEREX DEMAG AC 80-I



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		10,9	16,1	21,4	25	31,3	37,1	42,3	46,1	50	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	80*	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	64,4	55	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	59,3	55	45	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	54,9	52,9	43	32	-	-	-	-	-	4,5
	5	51	49,6	41	32	20	-	-	-	-	5
	6	42	41,7	36,5	31	20	16	-	-	-	6
	7	35	34,8	32	29	20	15,5	13	-	-	7
	8	28,3	29,6	28	26	20	15	13	8,8	-	8
	9	-	25,6	24,8	23,5	19,5	14,5	12,9	8,8	6,5	9
	10	-	22,1	21	21	18,5	14	12,7	8,8	6,5	10
	12	-	16,1	15,8	16,8	16,1	12,7	11,8	8,8	6,5	12
	14	-	-	13,8	13,3	12,8	11,3	10,9	8,5	6,5	14
	16	-	-	11,2	10,7	10,2	10	10	8	6,5	16
	18	-	-	9,2	8,7	8,2	8,5	8,8	7,5	6,2	18
	20	-	-	-	7,2	7	7,4	7,3	7	5,9	20
	22	-	-	-	-	6,4	6,3	6,4	6,3	5,5	22
	24	-	-	-	-	5,8	5,8	5,4	5,3	5,1	24
	26	-	-	-	-	5,2	5,2	4,5	4,7	4,4	26
	28	-	-	-	-	-	4,5	4	4	3,7	28
30	-	-	-	-	-	3,9	3,7	3,4	3,1	30	
32	-	-	-	-	-	3,4	3,3	2,9	2,6	32	
34	-	-	-	-	-	-	2,8	2,4	2,1	34	
36	-	-	-	-	-	-	2,4	2	1,7	36	
38	-	-	-	-	-	-	2,1	1,7	1,4	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	1	0,7	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	

* sur l'arrière.




Forces de levage sur flèche

EN TONNE





		10,9	16,1	21,4	25	31,3	37,1	42,3	46,1	50	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	64,1	55	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	58,7	55	45	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	51,1	50,8	43	32	-	-	-	-	-	4,5
	5	45,1	44,8	41	32	20	-	-	-	-	5
	6	36,3	36	30,9	28,7	20	16	-	-	-	6
	7	28	27,6	24,2	22,6	20	15,5	13	-	-	7
	8	21,4	21	19,5	19	18,8	15	13	8,8	-	8
	9	-	16,7	18	17,9	15,7	14,4	12,9	8,8	6,5	9
	10	-	13,5	15,5	14,9	13,3	12,9	12,5	8,8	6,5	10
	12	-	9,3	11	10,4	10,5	10,2	9,9	8,8	6,5	12
	14	-	-	8,2	7,7	8,9	8,9	7,8	7,4	6,5	14
	16	-	-	6,4	5,8	7	6,9	6,2	6,2	5,7	16
	18	-	-	5	4,4	5,6	5,5	5,5	5	4,6	18
	20	-	-	-	3,3	4,5	4,4	4,4	3,9	3,6	20
	22	-	-	-	-	3,6	3,5	3,5	3	2,7	22
	24	-	-	-	-	2,9	2,8	2,8	2,3	2	24
	26	-	-	-	-	2,3	2,3	2,2	1,8	1,5	26
	28	-	-	-	-	-	1,8	1,7	1,3	1	28
	30	-	-	-	-	-	1,4	1,3	0,9	0,6	30
32	-	-	-	-	-	1	1	-	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	



TEREX DEMAG AC 80-I

Flèche de base + rallonge de flèche



TEREX DEMAG AC 80-I



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



PORTÉE EN MÈTRE	46,1 + 9,2			46,1 + 17,6			50 + 9,2			50 + 17,6			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	3,9	-	-	1,7	-	-	3	-	-	-	-	-	12
14	3,9	3,4	-	1,7	-	-	3	3	-	1,2	-	-	14
16	3,9	3,4	3	1,7	-	-	3	3	2,7	1,2	-	-	16
18	3,9	3,3	3	1,7	1,4	-	3	2,9	2,7	1,2	-	-	18
20	3,7	3,2	2,9	1,6	1,4	-	2,9	2,8	2,6	1,2	1,1	-	20
22	3,5	3,1	2,8	1,5	1,4	-	2,8	2,7	2,5	1,1	1,1	-	22
24	3,3	2,9	2,7	1,5	1,4	1,2	2,6	2,5	2,3	1,1	1,1	1	24
26	3,1	2,8	2,6	1,4	1,4	1,1	2,5	2,4	2,2	1	1,1	1	26
28	3	2,6	2,5	1,4	1,4	1,1	2,3	2,2	2,1	1	1	1	28
30	2,8	2,5	2,4	1,3	1,3	1,1	2,2	2,1	2	1	1	1	30
32	2,7	2,4	2,3	1,3	1,2	1,1	2,1	2	1,9	1	1	1	32
34	2,4	2,3	2,2	1,2	1,1	1,1	2	1,9	1,9	0,9	1	1	34
36	2	2,2	2,1	1,2	1,1	1,1	1,9	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9	36
38	1,6	1,8	1,9	1,1	1,1	1	1,5	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9	38
40	1,3	1,5	1,6	1,1	1,1	1	1,2	1,4	1,6	0,8	0,9	0,9	40
42	1	1,2	-	1,1	1,1	1	0,9	1,1	-	0,8	0,9	0,9	42
44	0,8	0,9	-	1	1,1	1	0,7	0,9	-	0,7	0,8	0,9	44
46	-	0,6	-	0,8	1,1	1	-	0,6	-	0,7	0,8	0,8	46
48	-	-	-	0,6	0,8	1	-	-	-	-	0,8	0,8	48
50	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6	-	50



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



PORTÉE EN MÈTRE	46,1 + 9,2			46,1 + 17,6			50 + 9,2			50 + 17,6			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	3,9	-	-	1,7	-	-	3	-	-	-	-	-	12
14	3,9	3,4	-	1,7	-	-	3	3	-	1,2	-	-	14
16	3,9	3,4	3	1,7	-	-	3	3	2,7	1,2	-	-	16
18	3,9	3,3	3	1,7	1,4	-	3	2,9	2,7	1,2	-	-	18
20	3,7	3,2	2,9	1,6	1,4	-	2,9	2,8	2,6	1,2	1,1	-	20
22	3,5	3,1	2,8	1,5	1,4	-	2,8	2,7	2,5	1,1	1,1	-	22
24	3,1	2,9	2,7	1,5	1,4	1,2	2,6	2,5	2,3	1,1	1,1	1	24
26	2,4	2,8	2,6	1,4	1,4	1,1	2,4	2,4	2,2	1	1,1	1	26
28	1,9	2,3	2,5	1,4	1,4	1,1	1,8	2,2	2,1	1	1	1	28
30	1,4	1,8	2	1,3	1,3	1,1	1,4	1,7	2	1	1	1	30
32	1	1,3	1,5	1,3	1,2	1,1	1	1,3	1,5	1	1	1	32
34	0,7	1	1,1	1	1,1	1,1	0,6	0,9	1,1	0,9	1	1	34
36	-	0,6	0,8	0,7	1,1	1,1	-	0,6	0,8	0,6	0,9	0,9	36
38	-	-	-	-	0,8	1	-	-	-	-	0,8	0,9	38
40	-	-	-	-	0,6	0,9	-	-	-	-	-	0,8	40
42	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50